

吴江华衍水务有限公司水质检测中心 自来水水质分析报告

受检单位：第二水厂	取样日期：2014-10-04	星期：六
样品来源：水源水、出厂水	采样人：褚春刚	编号：WJHY-2-141004315
评价依据：GB3838-2002 III类水	出厂水 GB5749-2006	
检验依据：地表水 GB3838-2002	出厂水 GB5750-2006	
实验条件：	湿度： 50%	室温： 24℃

检测结果							
序号	检测项目	源水			出厂水		
		地表水标准	8:30	12:30	饮用水标准	8:30	12:30
2	水温 (°C)	-	24	24	-	24	24
3	色度 (度)	-	6	6	≤15	<5	<5
4	浊浊度 (NTU)	-	4.37	5.28	≤1	0.15	0.17
5	溶解氧 (mg/L)	≥5	7.40	7.21	-	8.53	8.57
6	电导率 (μs/cm)	-	495	496	-	498	498
7	臭和味	-	0级	0级	无异臭、异味	0级	0级
8	肉眼可见物	-	细小颗粒	细小颗粒	不得含有	无	无
9	PH值	6~9	7.87	7.85	6.5~8.5	7.44	7.48
10	氨氮 (mg/L)	≤1.0	0.12	0.15	≤0.5	<0.02	<0.02
11	耗氧量 (mg/L)	≤6	3.28	3.44	≤3	1.52	1.52
12	总磷 (mg/L)	≤0.05	0.01	-	-	-	-
13	总氮 (mg/L)	≤1.0	0.39	-	-	-	-
14	菌落总数 (CFU/mL)	-	300	-	≤100	未检出	-
15	总大肠菌群 (CFU/100mL)	-	未检出	-	不得检出	未检出	-
16	粪大肠菌群 (CFU/mL)	≤10000	未检出	-	不得检出	-	-
17	耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	-	-	-	不得检出	未检出	-
18	游离余氯 (mg/L)	-	-	-	≥0.3	0.70	0.70
19	藻类密度 (万个/升)	-	32	40	-	-	-
评价结论：	1、本检验结果仅对本次采样负责。 2、出厂水水质全部合格。						
备注：	1、细菌总数为前天水质检测结果数据。 2、总大肠菌群、粪大肠菌群、耐热大肠菌群为昨天水质检测结果数据。 3、其余项目为当天水质检测结果数据。						

吴江华衍水务有限公司
水质检测中心 (盖章)

