

吴江华衍水务有限公司水质检测中心 水质分析报告

受检单位：第二水厂	取样日期：2018-10-27	星期：六
样品类别：水源水、出厂水	采样人：顾昭文	编号：WJHY-2-181027459
评价依据：GB3838-2002 III类水	出厂水 GB5749-2006	
检验标准：地表水 GB3838-2002	出厂水 GB5750-2006	
实验条件：	湿度：50%	室温：20℃

检测结果							
序号	检测项目	源水			出厂水		
		地表水标准	8:30	12:30	饮用水标准	8:30	12:30
1	水温(℃)	-	20	21	-	20	21
2	色度(度)	-	6	6	≤15	<5	<5
3	浑浊度(NTU)	-	16.4	17.6	≤1	0.28	0.39
4	溶解氧(mg/L)	≥5	7.89	7.74	-	7.86	8.50
5	电导率(μs/cm)	-	427	429	-	458	436
6	臭和味	-	0级	0级	无异臭、异味	0级	0级
7	肉眼可见物	-	细小颗粒	细小颗粒	不得含有	无	无
8	PH值	6~9	8.01	8.00	6.5~8.5	7.42	7.61
9	氨氮(mg/L)	≤1.0	0.07	0.06	≤0.5	<0.02	<0.02
10	耗氧量(mg/L)	≤6	3.07	3.04	≤3	1.17	1.20
11	总磷(mg/L)	≤0.05	0.05	-	-	-	-
12	总氮(mg/L)	≤1.0	0.67	-	-	-	-
13	菌落总数(CFU/mL)	-	230	-	≤100	未检出	-
14	总大肠菌群(MPN/100mL)	-	未检出	-	不得检出	未检出	-
15	粪大肠菌群(MPN/100mL)	≤10000	未检出	-	不得检出	-	-
16	耐热大肠菌群(MPN/100mL)	-	-	-	不得检出	未检出	-
17	游离余氯(mg/L)	-	-	-	≥0.3	0.75	0.75
18	藻类密度(万个/升)	-	110	108	-	-	-
评价结论：	1、本检验结果仅对本次采样负责。 2、出厂水水质全部合格。						
备注：	1、细菌总数为前天水质检测结果数据。 2、总大肠菌群、粪大肠菌群、耐热大肠菌群为昨天水质检测结果数据。 3、其余项目为当天水质检测结果数据。						

吴江华衍水务有限公司
水质检测中心(盖章)

